



Nr ref 27/PNP/SW/2020

Katowice dnia, 2020-10-08

**Wykonawcy
ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego na
„Dostawa środków dezynfekcyjnych”**

Na podstawie art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2019 poz.1843) w poniższej tabeli udostępniamy treść zapytań wraz z wyjaśnieniem wszystkim uczestnikom postępowania, bez ujawniania źródła zapytania.

Lp.	Pytanie	Odpowiedź
Zestaw 1		
1.	Część nr 1, poz. 8 Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy nie doszło do omyłki i Zamawiający miał na myśli spektrum działania B, Tbc, F, V(Adeno, Rota, HIV, Herpes) – do 1 minuty.	Zamawiający informuje iż części nr 1, poz. 8 zostanie dopuszczona oferta o spektrum działania B, Tbc, F, V(Adeno, Rota, HIV, Herpes) – do 1 minuty
2.	Część nr 1, poz. 9 Czy za względu na fakt, że oczekiwany preparat posiada termin ważności 12 m-cy od daty produkcji Zamawiający wyrazi zgodę, aby w w/w pozycji preparat posiadał 9 miesięczny okres ważności od daty dostawy?	Zamawiający wyraża zgodę.
3.	Część nr 1, poz. 10 Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy nie doszło do omyłki i Zamawiający miał na myśli spektrum działania B, F, V (HIV, opryszczki). Z wiedzy oferenta preparat opisany w/w pozycji nie działa na pierwotniaki.	Zamawiający informuje iż części nr 1, poz. 10 zostanie dopuszczona oferta o spektrum działania B, F, V (HIV, opryszczki).
4.	Część nr 2, poz. 1 Prosimy Zamawiającego o określenie jakiej ilości pasków oczekuje do w/w pozycji dodatkowo prosimy o wydzielenie pasków do osobnej pozycji.	Zamawiający oczekuje 1000szt pasków testowych. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pasków do oddzielnej pozycji.
5.	Część nr 2, poz. 3 Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy nie doszło do omyłki pisarskiej i zamawiający miał na myśli Cl. Sporogones?	Zamawiający potwierdza iż, właściwy zapis brzmi Cl. Sporogones.
6.	Część nr 2, poz. 4 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji preparatu typu <i>Spezial Olspray</i> w op. 500 ml, spełniającego pozostałe wymagania SIWZ. Zaproponowana zmiana umożliwi złożenie oferty większej ilości Wykonawców, co jest korzystne dla Zamawiającego zarówno pod względem jakościowym jak i cenowym. Z odpowiednim przeliczeniem ilości tj 5 op.	Zamawiający wyraża zgodę.
7.	Część nr 2, poz. 5,6 Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy nie doszło do omyłki pisarskiej i zamawiający miał na myśli wirus BVDV?	Zamawiający potwierdza iż, właściwy zapis brzmi wirus BVDV.
8.	Część nr 3, poz. 3 Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy nie doszło do omyłki pisarskiej i zamawiający miał na myśli preparat gotowy do użycia. Opakowanie ze spryskiwaczem wskazuje właśnie na taki rodzaj produktu.	Zamawiający potwierdza, iż wymagany preparat jest środkiem gotowym do użycia.
9.	Część nr 3, poz. 9,10 W związku z nowelizacją badań prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do w/w pozycji chusteczek typu Mikrozyd Sensitive	Zamawiający wyraża zgodę.



Lp.	Pytanie	Odpowiedź
	wipes wykazujących działanie na bakterie, drożdże, wirusy HIV, HBV, HCV, polyoma SV 40, Rota do 1min, prątki do 15 min, Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.	
10.	Dot. SIWZ W związku z obecnie panującą w kraju sytuacją epidemiczną i możliwością niedostarczenia oferty na czas do siedziby Zamawiającego, zwracamy się z prośbą o możliwość przesłania oferty w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W przypadku zgody, prosimy o wskazanie sposobu wysłania oferty, np. mail, platforma.	Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
11.	Dot. zapisów rozdziału 13 SIWZ W związku z występowaniem w okresie realizacji niniejszej umowy okoliczności nadzwyczajnych związanych ze skutkami epidemii wirusa SARS-Cov-2, które mają ogromny wpływ na dostępność m.in. asortymentu będącego przedmiotem postępowania (tj. zaburzenia w procesie produkcji, restrykcje poszczególnych państwa z zakresie eksportu) w nawiązaniu do zapisów SIWZ w rozdziale 13 zwracamy się z prośbą o zmianę terminów w sposób następujący: 13.1.2. Punkty przyznawane za podane kryterium „Termin dostawy” będą przyznawane następująco: <input checked="" type="checkbox"/> • Wykonawca, który zaoferuje termin dostawy 2 dzień roboczy otrzyma 40 pkt <input checked="" type="checkbox"/> • Wykonawca, który zaoferuje termin dostawy 3 dni robocze otrzyma 20 pkt <input checked="" type="checkbox"/> • Wykonawca, który zaoferuje termin dostawy 4 dni robocze otrzyma 0 pkt	Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
12.	dot. zapisów umowy - § 4, ust. 4 Czy w związku z ww. zapisem należy uznać, że w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT w trakcie obowiązywania umowy cena netto pozostanie bez zmian, natomiast zmianie ulegnie cena brutto?	Zamawiający informuje, że przedmiotowy zapis tak właśnie należy rozumieć.
13.	Dot. wzoru umowy §7 ust.2 Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu wymiany wadliwego towaru do 72 godzin.	Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
14.	Dot. wzoru umowy §8, ust. 1 Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu umowy w zakresie §8, ust. 1 w sposób następujący: <p style="text-align: center;">§ 8</p> <p style="text-align: center;"><i>Kary umowne i odstąpienie</i></p> <p>1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne:</p> <p>a) w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust 2 tiret trzecie umowy - za każdy dzień zwłoki względem terminów wskazanych w harmonogramie dostaw lub terminu głównego, o których mowa w § 3 ust. 6 umowy,</p> <p>b) w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust 2 tiret trzecie umowy - w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,</p> <p>c) w wysokości równej stawce należnego podatku VAT wynikającego z faktury albo faktur za naruszenie obowiązku</p>	Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.



Lp.	Pytanie	Odpowiedź
	<p><i>zawarcia na fakturze VAT lub fakturach VAT adnotacji o mechanizmie podzielonej płatności, o którym mowa w § 6 ust 5. d) w wysokości kwoty brutto każdej z faktur VAT, na której widnieje rachunek bankowy inny, niż określony w § 6 ust. 3 niniejszej umowy, co jest konsekwencją naruszenia obowiązku zbieżności numeru rachunku bankowego zawartego w § 6 ust. 3 powyżej, w wystawianych przez Wykonawcę fakturach VAT oraz w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług</i></p>	
15.	<p>Dot. wzoru umowy §8 ust. 7 Zwracamy się z prośbą o wykreślenie zapisów zawartych §8 ust. 7 wzoru umowy.</p>	Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
16.	<p>Dot. wzoru umowy §8 ust. 7 W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie powyżej zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu umowy w zakresie §8 ust. 7 w sposób następujący : 7. Jeżeli Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub zakończeniem realizacji dostawy Towaru tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał ją ukończyć w czasie umówionym, bądź jest już opóźniony względem umówionego terminu, Zamawiający może bez uprzedniego wezwania, mając na uwadze cel umowy, powierzyć wykonanie dostawy Towaru podmiotom trzecim i obciążyć Wykonawcę różnicą kosztów przy czym różnica nie może przekroczyć 10% wartości zamówionego i niedostarczonego towaru wynikającego z załącznika asortymentowo-cenowego do niniejszej umowy</p>	Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
17.	<p>Dot. wzoru umowy §8 Zwracamy się z prośbą o dodanie w §8 umowy następującej treści. „10..Zamawiający oświadcza, że zrzeka się dochodzenia roszczeń z tytułu przewidzianych umową kar umownych i odszkodowań , za okres , w którym umowa nie mogła być należycie wykonywana z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, a w szczególności siły wyższej w postaci pandemii wirusa COVID-19 . 11..Wykonawca zobowiązuje się do zachowania najwyższej staranności przy realizacji przedmiotu umowy i możliwe maksymalnego ograniczenia ewentualnych negatywnych skutków wywołanych stanem pandemii”</p>	Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
18.	<p>Dot. wzoru umowy §8 W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie powyżej zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów §8 umowy poprzez dodanie w § 8 ustępu 10 i 11 do umowy o następującej treści: 10. Strony postanawiają, że zapisy §9 Umowy, określające zasady naliczania kar umownych w przypadku niewykonania lub niewłaściwego wykonania Umowy, nie znajdują zastosowania w sytuacji, gdy niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie Umowy przez Wykonawcę spowodowane jest skutkami wystąpienia epidemii COVID 19. 11. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia wszelkich dokumentów i oświadczeń niezbędnych dla potwierdzenia wpływu okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie Umowy, na każde żądanie Zamawiającego.</p>	Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.



Lp.	Pytanie	Odpowiedź
19.	<p>Dot. wzoru umowy §8</p> <p>W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytania powyżej zwracamy się z prośbą o dodanie w § 8 ustępu 10 o następującej treści:</p> <p>10. <i>Zamawiający odstępuje od stosowania kar umownych o których mowa w §9 umowy na okres obowiązywania na terenie Polski stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego ogłoszonego przez władze państwowe oraz przez okres 90 dni po ich ustaniu.</i></p>	Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
20.	<p>Dot. wzoru umowy</p> <p>W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytania powyżej zwracamy się z prośbą o dodanie do wzoru umowy zapisu o następującej treści:</p> <p style="text-align: center;"><i>„ Siła Wyższa”</i></p> <ol style="list-style-type: none"><i>Którakolwiek ze Stron Umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności niewynikające z winy danej Strony, w szczególności za okoliczności traktowane jako Siła Wyższa.</i><i>Dla celów realizacji Umowy „Siła Wyższa” oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Stron oraz niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć i które uniemożliwia proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: wojnę, rewolucję, pożary, powodzie, epidemie, akty administracji państwowej itp.</i><i>W przypadku zaistnienia stanu Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań, niezwłocznie powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie. Wówczas Strony niezwłocznie ustalą zakres, alternatywne rozwiązanie i sposób realizacji Umowy.</i> <p><i>Jeżeli stan Siły Wyższej, będzie trwał nieprzerwanie przez okres 30 dni lub dłużej, Strony mogą w drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę bez nakładania na żadną ze Stron dalszych zobowiązań oprócz płatności należnych z tytułu prawidłowo wykonanych usług.</i></p>	Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
21.	<p>Dot. wzoru umowy §9, ust. 2 lit. c)</p> <p>Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu umowy w zakresie §9, ust. 2 lit. c) w sposób następujący:</p> <p>c) <i>nie wykorzystania asortymentu będącego przedmiotem umowy, poprzez wydłużenie czasu realizacji umowy o którym mowa w § 5 umowy o okres nie dłuższy niż 3 miesiące po wcześniejszej akceptacji każdej ze stron”.</i></p>	Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Zestaw 2		
22.	<p>Część 1: Czy Zamawiający w poz. 1 dopuści preparat, spełniający wymagania SIWZ, zawierający substancje pielęgnujące typu kwas mlekowy i makroglicerolu kokosan poprawiający elastyczność i jędrność skóry?</p>	Zamawiający wyraża zgodę.
23.	<p>Część 1: Poz. 1-3: Prosimy o odstąpienie od wymogu wykazania działania w 20 sek. z uwagi na higieniczną dezynfekcję rąk wg normy EN 1500, która przewiduje czas wykonywania procedury w czasie 30 sek. Określenie czasu poniżej wartości nie ma żadnego</p>	Zamawiający wyraża zgodę.



Lp.	Pytanie	Odpowiedź
	uzasadnienia prawnego i merytorycznego, a wręcz jest nieprawidłowe ponieważ norm nie można w dowolny sposób modyfikować (powyższa kwestia znalazła swoje uzasadnienie w Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej –UZP z 2012-12-13 sygn. KIO 2292/12).	
24.	Część 1: Czy Zamawiający w poz. 2 i 3 wyrazi zgodę na zaferowanie preparatu do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk na bazie etanolu 78.5% (v/v), zawartość etanolu zgodna z wytycznymi WHO, która rekomendują od 75% (v/v) do 85% (v/v) etanolu? W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o merytoryczne uzasadnienie.	Zamawiający wyraża zgodę.
25.	Część 1: Czy Zamawiający w poz. 2 i 3 dopuści preparat, spełniający wymagania SIWZ, zawierający substancje pielęgnujące typu gliceryna, kwasy tłuszczowe i estry polietylenowe?	Zamawiający wyraża zgodę.
26.	Część 1: Poz. 3: Czy Zamawiający dopuści do oceny, na zasadzie oferty równoważnej, alkoholowy preparat do chirurgicznej i higienicznej dezynfekcji rąk, konfekcjonowanego w worki o pojemności 700 ml bez możliwości dolewania, po odpowiednim przeliczeniu zapotrzebowania? Jednocześnie wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego dostarczenia wymaganej ilości dozowników łokciowych kompatybilnych z powyższymi opakowaniami oraz zamontowania ich przez wyspecjalizowany serwis, bez angażowania personelu szpitalnego, w dogodnym dla zamawiającego terminie. W przypadku pozytywnej odpowiedzi na powyższe pytania prosimy o określenie wymaganej ilości dozowników.	Zamawiający wyraża zgodę na zaferowanie produktu
27.	Część 3: Czy Zamawiający w poz. 1 i 2 dopuści preparat myjąco-dezynfekcyjny do dużych powierzchni na bazie QAV bez zawartości fenoli, chloru, substancji nadtlenowych, glukoprotaminy? Skuteczność mikrobójcza w stężeniu 0,5%: bakterie (w tym Legionella), grzyby (C.albicans), prątki (M. avium oraz M. terrae), wirusy: HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Rota – z możliwością poszerzenia działania wobec Noro, Adeno oraz grzybów: A.niger. Przebadany zgodnie z obowiązującą zbiorczą normą europejską dla obszaru medycznego, tj. EN 14885 lub metodą zaakceptowaną przez Prezesa URPLWMPB. Skuteczność wirusobójcza zgodnie z normą EN 14476 lub zgodnie z wytycznymi RKI; Możliwość stosowania w obecności pacjentów, na oddziałach dziecięcych i noworodkowych (deklaracja producenta). Możliwość stosowania do powierzchni i urządzeń mających jak i niemających bezpośredniego kontaktu z żywnością. Przyjemny zapach, nie pozostawia smug, nie ma konieczności płukania mytych powierzchni. Zarejestrowany jako produkt biobójczy.	Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
28.	Część 3: Czy Zamawiający w poz. 6 dopuści gotowy do użycia preparat alkoholowy do małych i trudnodostępnych powierzchni wyrobów medycznych na bazie etanolu z dodatkiem propan-2-ol? Skuteczny w czasie nie dłuższym niż 1 minuta wobec bakterii, drożdży, wirusów (HIV/HBV/HCV), prątków (M.terrae). Skuteczność potwierdzona badaniami zgodnie z normami europejskimi dla obszaru medycznego.	Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
29.	Część 3: Czy Zamawiający w poz. 7 i 8 dopuści chusteczki dezynfekcyjne nasączone alkoholem, do szybkiej dezynfekcji powierzchni, wyposażenia metoda przecierania, nie zawierają aldehydów; Wyrób medyczny; Chusteczki z włókniny wiskozowej	



Lp.	Pytanie	Odpowiedź
	odrywane pojedynczo; Działanie: bakteriobójcze, prątkobójcze, drożdżakobójcze, grzybobójcze, unieczynnina wirusy HBV, HIV, HCV, Noro, Rota, Adeno, Vaccinia do 2 min, Polio w 5 min; Badania wg normy PN-EN i wg RKI; rozmiar 247cm ² , pakowane po 100 szt.?	
30.	Część 3: Czy Zamawiający w poz. 9 i 10 dopuści chusteczki ze śladową, dopuszczalną ilością alkoholu do szybkiej dezynfekcji wyposażenia z tworzyw sztucznych, szkła akrylowego, do głowic USG; nie zawierający aldehydów, fenoli, chloru; wyrób medyczny; do stosowania bez spłukiwania; do dezynfekcji inkubatorów; wykazuje działanie bakteriobójcze, drożdżakobójcze, unieczynnina wirusy HBV, HCV, Norowirus, Corona, Adeno, VRS, H1N1, HSV1 w czasie do 5 minut; w czasie do 15 minut wykazuje działanie prątkobójcze i wobec Rota; Badania wg normy PN-EN; rozmiar 247cm ² , pakowane po 100 szt.?	Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
31.	Część 3: Czy Zamawiający w poz. 11 dopuści gotowy do użycia preparat na bazie nadtlenku wodoru opartego na technologii AHP oraz anionowych i niejonowych środków powierzchniowo czynnych w formie piany, o uniwersalnym zastosowaniu, przeznaczony do mycia i dezynfekcji wszystkich wodoodpornych powierzchni i przedmiotów w służbie zdrowia? Możliwość stosowania w obecności pacjentów. Charakteryzujący się wysoką kompatybilnością materiałową. Biodegradowalny i bezpieczny dla środowiska (produkt rozpadu to tlen i woda). Szeroka skuteczność mikrobójcza w warunkach brudnych, potwierdzona badaniami wg Norm Europejskiej. Spektrum: bakterie (EN 13727), prątki (EN 14348), grzyby, w tym A. niger (EN 13624), wirusy, w tym Polio, Adeno (EN 14476). Czas ekspozycji na B,V w warunkach brudnych nie dłuższy niż 5 minut, na grzyby – 15 minut. TBC – w. czyste w 15 min. Zarejestrowany jako produkt biobójczy oraz wyrób medyczny.	Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Zamawiający informuje iż bez zmian pozostaje termin składania i otwarcia ofert.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Katowicach
im. sierżanta Grzegorza Załogi
dr n. med. *[Podpis]*