



Nr ref 12/PNP/SW/2020

Katowice dnia, 2020-05-05

Wykonawcy

ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę materiałów opatrunkowych, serwet i innych wyrobów jądowych”

Na podstawie art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2019 poz.1843) w poniższej tabeli udostępniamy treść zapytań wraz z wyjaśnieniem wszystkim uczestnikom postępowania, bez ujawniania źródła zapytania.

Lp.	Pytanie	Odpowiedź
Zestaw 1		
1.	Poz. 60 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fartuchów pakowanych pojedynczo w opakowanie polietylenowe zaopatrzone w dwie naklejki typu TAG?	Nie. Zamawiający nie dopuszcza.
2.	Poz. 61 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety na stolik Mayo w rozmiarze 80x145cm	Nie. Zamawiający nie dopuszcza.
3.	Poz. 62 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety w rozmiarze 50x60cm z otworem samoprzylepnym o średnicy 7cm	Nie. Zamawiający nie dopuszcza.
4.	Poz. 64 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu o następującym składzie: - 1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm - 1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm - 1 samoprzylepna serweta operacyjna 200 x 175 cm - 1 samoprzylepna serweta operacyjna 150 x 240 cm - 2 samoprzylepne serwety operacyjne 75 x 90 cm - 1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm - 4 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm	Nie. Zamawiający nie dopuszcza.
5.	Poz. 65 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu o następującym składzie: - 1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm - 1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm - 1 samoprzylepna serweta operacyjna z padem chłonnym 150 x 240 cm (pad 50 x 75 cm) - 1 samoprzylepna serweta operacyjna z padem chłonnym 200 x 175 cm (pad 50 x 75 cm) - 2 samoprzylepne serwety operacyjne z padem chłonnym 75 x 90 cm (pad 36 x 90 cm) - 1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm - 4 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm	Nie. Zamawiający nie dopuszcza.
6.	Poz. 66 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety operacyjnej pakowanej pojedynczo a'1szt, z podaniem ceny za 1 sztukę	Tak. Zamawiający dopuszcza. Zamawiający informuje iż wykonawca w formularzu asortymentowo-cenowym w kolumnach cena jednostkowa netto i brutto musi podać cenę za „hipotetyczne” jedno opakowanie zawierające 2 sztuki i dokonać dalszych wycień jak za opakowanie 2 sztuki, natomiast w kolumnie „Nazwa handlowa produktu/nr katalogowy/nazwa producenta,” podać cenę za „faktyczne” oferowane opakowanie zawierające 1 sztukę wraz z podaniem ilości oferowanych opakowań.
7.	Poz. 68 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu o następującym składzie: - 5 x tufery gazowe, wielkości śliwki - 8 x kompresy gazowe 8 warstwowe, 17 nitkowe 7,5 cm x 7,5 cm - 1 x pęseta plastikowa, 12,5 cm, zielona	Tak. Zamawiający dopuszcza.



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Katowicach
im. Sierżanta Grzegorza Załogi

Lp.	Pytanie	Odpowiedź
	- 1 x kleszczyki plastikowe 14 cm, niebieskie - 1 x nieprzylepna, dwuwarstwowa serweta z włókniny 38 cm x 45 cm	
8.	Poz. 69 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaofiarowania zestawu o następującym składzie: - 5 x tupery gazowe, wielkości śliwki - 8 x kompresy gazowe 8 warstwowe, 17 nitkowe 7,5 cm x 7,5 cm - 1 x pęseta plastikowa, 12,5 cm, zielona - 1 x kleszczyki plastikowe 14 cm, niebieskie - 1 x nieprzylepna, dwuwarstwowa serweta z włókniny 38 cm x 45 cm	Tak. Zamawiający dopuszcza.
9.	Poz. 70 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaofiarowania serwety w rozmiarze 45x75cm?	Tak. Zamawiający dopuszcza.
10.	Poz. 72 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaofiarowania kieszeni samoprzylepnej jednokomorowej, jałowej w rozmiarze 38x43cm	Tak. Zamawiający dopuszcza.
11.	Poz. 73 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaofiarowania osłony na kończyne w rozmiarze 75x120cm	Tak. Zamawiający dopuszcza.
12.	Poz. 74 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaofiarowania plastrów pakowanych pojedynczo w opakowaniach handlowych a'50szt, z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości, czyli wyceny 400 op.a'50szt	Tak. Zamawiający dopuszcza. Zamawiający informuje iż wykonawca w formularzu asortymentowo-cenowym w kolumnach cena jednostkowa netto i brutto musi podać cenę za „hipotetyczne” jedno opakowanie zawierające 100 sztuk i dokonać dalszych wyliczeń jak za opakowanie 100 sztuki, natomiast w kolumnie „Nazwa handlowa produktu/nr katalogowy/nazwa producenta,” podać cenę za „faktyczne” oferowane opakowanie zawierające 50 sztuk wraz z podaniem ilości oferowanych opakowań.
13.	Poz. 75 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaofiarowania plastrów w rozmiarze 10x15cm, pakowanych pojedynczo w opakowaniach handlowych a'50szt, z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości, czyli wyceny 140 op.a'50szt	Tak. Zamawiający dopuszcza. Zamawiający informuje iż wykonawca w formularzu asortymentowo-cenowym w kolumnach cena jednostkowa netto i brutto musi podać cenę za „hipotetyczne” jedno opakowanie zawierające 100 sztuk i dokonać dalszych wyliczeń jak za opakowanie 100 sztuki, natomiast w kolumnie „Nazwa handlowa produktu/nr katalogowy/nazwa producenta,” podać cenę za „faktyczne” oferowane opakowanie zawierające 50 sztuk wraz z podaniem ilości oferowanych opakowań.
14.	Poz. 76 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaofiarowania pokrowca na przewody w rozmiarze 14x250cm	Nie. Zamawiający nie dopuszcza.
15.	Poz. 77 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaofiarowania osłony na sprzęt medyczny w rozmiarze 50x100cm lub 85x150cm	Zamawiający dopuszcza osłony na sprzęt medyczny w rozmiarze 85x150cm
16.	§ 8, ust. 1 - wnosimy o zmianę zapisów umowy dotyczących zastrzeżenia kar umownych i obniżenie ich wysokości w następującym zakresie: - pkt a) - do kwoty 1% wartości niezrealizowanej w terminie części dostawy, - pkt b) - do kwoty 10% wartości niezrealizowanej części umowy Uzasadnione jest aby kara umowna była naliczana od wartości niezrealizowanej części umowy/dostawy, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie, taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego i naruszałaby zasadę proporcjonalności wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Mając powyższe na uwadze, zwraca się z prośbą o obniżenie wysokości kar umownych oraz modyfikację zasad ich naliczania, jak na wstępie.	Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
17.	Wnosimy o wprowadzenie do umowy nowego paragrafu regulujące skutki wystąpienia siły wyższej mającej wpływ na realizację obowiązków wynikających z łączącej strony umowy. Proponowane brzmienie: Siła Wyższa 1. Strony umowy zgodnie postanawiają, że nie są odpowiedzialne za skutki wynikające z działania siły wyższej, w szczególności pożaru, powodzi, ataku terrorystycznego, klęsk żywiołowych, zagrożeń epidemiologicznych, a także innych zdarzeń, na które strony nie mają żadnego wpływu i których nie mogły uniknąć bądź przewidzieć w chwili podpisania umowy (siła wyższa).	Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.



Lp.	Pytanie	Odpowiedź
	<p>2. Strona umowy, u której wyniknęły utrudnienia w wykonaniu umowy wskutek działania siły wyższej, jest obowiązana do bezwzględnego poinformowania drugiej strony o wystąpieniu i ustaniu działania siły wyższej. Zawiadomienie to określa rodzaj zdarzenia, jego skutki na wypełnianie zobowiązań wynikających z Umowy, zakres asortymentu, którego dotyczy, i środki przedsięwzięte, aby te konsekwencje złagodzić.</p> <p>3. Strona, która dokonała zawiadomienia o zaistnieniu działania siły wyższej, jest zobowiązana do kontynuowania wykonywania swoich zobowiązań wynikających z Umowy, w takim zakresie, w jakim jest to możliwe, jak również jest zobowiązana do podjęcia wszelkich działań zmierzających do wykonania przedmiotu umowy, a których nie wstrzymuje działanie siły wyższej.</p> <p>4. Obowiązki, których Strona nie jest w stanie wykonać na skutek działania siły wyższej, na czas działania siły wyższej ulegają zawieszeniu, tzn. w czasie działania siły wyższej ww. obowiązki nie są wykonywane, a terminy ich wykonania ulegają przedłużeniu o okres działania siły wyższej. W czasie istnienia utrudnień w wykonaniu umowy na skutek działania siły wyższej w szczególności nie nalicza się przewidzianych kar umownych ani nie obciąża się drugiej strony umowy kosztami zakupów interwencyjnych.</p> <p>5. W przypadku, gdy utrudnienia w wykonaniu umowy na skutek działania siły wyższej utrzymują się dłużej niż trzy miesiące od czasu stwierdzenia wystąpienia siły wyższej, każda ze stron może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w części objętej działaniem siły wyższej. Rozwiązanie umowy ze skutkiem natychmiastowym następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności.</p> <p>Wprowadzenie powyższej regulacji pozwoli na jednoznaczne określenie obowiązków stron w przypadku wystąpienia siły wyższej. Wskazać bowiem należy, iż siła wyższa traktowana jest jako jedna z przesłanek wyłączających odpowiedzialność na zasadzie ryzyka, a więc również umożliwiających wykonawcy uwolnienie się od ponoszenia odpowiedzialności za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie tej umowy, w tym za uchybienia terminowi wykonania zakontraktowanych prac czy dostaw. Jednakże w celu zapewnienia ochrony interesów obu stron umowy w przypadku wystąpienia siły wyższej wprowadzenie powyższych zapisów pozwoli na podjęcie działań mających na celu ograniczenie negatywnych skutków wynikających z tego stanu</p>	
Zestaw 2		
18.	<p>W związku z występowaniem koronawirusa w Polsce, mając na uwadze wprowadzenie stanu epidemii oraz zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego i innych organów odpowiedzialnych za zdrowie publiczne dot. ograniczenia przemieszczania się i pozostawania w większych skupiskach ludzi, zwracamy się z prośbą o zmianę postanowień SIWZ i wyrażenie zgody na możliwość złożenia oferty w postaci elektronicznej (zgodnie z art. 10a ust.5 Ustawy PZP).</p> <p>Ponadto pragniemy nadmienić, iż UZP dopuszcza, a nawet zaleca zmianę postanowień SIWZ i objęcie wszelkiej korespondencji (w tym składanie ofert) komunikacją elektroniczną (zarządzenie z dnia 20-03-2020 r. dostępne pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/komunikacja-elektroniczna-w-dobrze-zagrozenia-epidemicznego)</p>	Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
19.	<p>dotyczy Części nr 2</p> <p>Mając na względzie zapisy obowiązującej ustawy PZP, a w szczególności zapis dotyczący zachowania zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania zwracam się z wnioskiem o wydzielenie lp.64 i 65 – ZESTAWY UNIWERSALNE – do osobnego pakietu w celu umożliwienia złożenia konkurencyjnej jakościowo i cenowo oferty. Opisane składy zestawów uniwersalnych znajdują się w ofercie wielu wykonawców. W przypadku, kiedy Zamawiający pakietuje specjalistyczne/dedykowane produkty wraz z obłożeniami uniwersalnymi będącymi w ofertach innych wykonawców, a różniącymi się нюансами, jak np. wielkość ręczników czy szerokość taśmy ogranicza skutecznie możliwość złożenia oferty innym wykonawcom. Działanie takie jest niezgodne z ustawą PZP.</p>	Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Katowicach
im. Sierżanta Grzegorza Załogi


Lp.	Pytanie	Odpowiedź
	Zamawiający winien opisać oczekiwane przez siebie zestawy w sposób umożliwiający złożenie oferty równoważnej – pakietowanie podstawowych obłożeń nie daje pozostałym wykonawcom takiej możliwości	
20.	dotyczy Części nr 2 poz. 64 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w części nr 2 poz. 64 niżej opisanego zestawu minimalnie różniącego się od opisanego w SIWZ? Zestaw serwet uniwersalnych Skład zestawu: serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm, serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm, 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm, 2 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5 cm x 34 cm, taśma samoprzylepna o wymiarach 9 cm x 50 cm, wzmocniona osłona na stolik Mayo o wymiarach 79 cm x 145 cm, serweta wzmocniona na stół instrumentalny o wymiarach 150 cm x 190 cm.	Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
21.	dotyczy Części nr 2 poz. 65 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w części nr 2 poz. 65 niżej opisanego zestawu minimalnie różniącego się od opisanego w SIWZ? Zestaw serwet uniwersalnych wzmocniony. Skład zestawu: serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm, serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm, 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm, 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5 x 34 cm, taśma samoprzylepna o wymiarach 9 cm x 50 cm, wzmocniona osłona na stolik Mayo o wymiarach 79x145 cm, serweta wzmocniona na stół instrumentalny o wymiarach 150 cm x 190 cm. Obłożenie wykonane z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m ² , w strefie krytycznej 140 g/m ² .	Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
22.	Dotyczy części nr 3 poz. 74 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w części nr 3 poz. 74 opatrunków pakowanych po 50szt w ilości 400 opakowań?	Tak. Zamawiający dopuszcza. Zamawiający informuje iż wykonawca w formularzu asortymentowo-cenowym w kolumnach cena jednostkowa netto i brutto musi podać cenę za „hipotetyczne” jedno opakowanie zawierające 100 sztuk i dokonać dalszych wyliczeń jak za opakowanie 100 sztuk, natomiast w kolumnie „Nazwa handlowa produktu/nr katalogowy/nazwa producenta,” podać cenę za „faktyczne” oferowane opakowanie zawierające 50 sztuk wraz z podaniem ilości oferowanych opakowań.
23.	dotyczy Części nr 3 poz. 75 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w części nr 3 poz. 75 opatrunków pakowanych po 50szt w ilości 140 opakowań?	Tak. Zamawiający dopuszcza. Zamawiający informuje iż wykonawca w formularzu asortymentowo-cenowym w kolumnach cena jednostkowa netto i brutto musi podać cenę za „hipotetyczne” jedno opakowanie zawierające 100 sztuk i dokonać dalszych wyliczeń jak za opakowanie 100 sztuk, natomiast w kolumnie „Nazwa handlowa produktu/nr katalogowy/nazwa producenta,” podać cenę za „faktyczne” oferowane opakowanie zawierające 50 sztuk wraz z podaniem ilości oferowanych opakowań.
24.	dotyczy Części nr 3 poz. 76 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w części nr 3 poz. 76 Sterylnego pokrowca na przewody składanego teleskopowo o wymiarach 15x240cm, z perforowaną końcówką i dwoma taśmami?	Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
25.	dotyczy Części nr 3 poz. 77 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w części nr 3 poz. 77 Osłony typu czapka z gumką, o średnicy 90cm?	Tak. Zamawiający dopuszcza.
Zestaw 3		
26.	Poz. 76 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania pokrowca na przewody w rozmiarze 13x250cm	Tak. Zamawiający dopuszcza.
Zestaw 4		
27.	część 2 poz. 64,65 Ze względu na możliwość złożenia konkurencyjnej pod względem cenowym oferty prosimy o wydzielenie z części 2 poz. 64 i 65 i utworzenie z nich osobnego pakietu.	Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Zestaw 5		
28.	część 1, poz. 1-8,28-31,35-43,51-53 Czy zamawiający wydzieli poz.1-8,28-31,35-43,51-53 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych	Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Katowicach
im. Sierżanta Grzegorza Załogi

Lp.	Pytanie	Odpowiedź
29.	Część 1, poz. 28-31,51-53 czy zamawiający oczekuje wyceny za opakowanie zawierające 25 mb, w stanie rozciągniętym, 1 op= 1 szt.?	Tak Zamawiający potwierdza.
30.	Część 1, poz. 35,39,40 Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 'a 3 szt. w blisterze x 25 szt. blisterów, z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?	Nie Zamawiający nie dopuszcza ze względu na brak możliwości przeliczenia do pełnych opakowań w poz 35.
31.	Część 3, poz.74 Czy zamawiający wydzieli poz.74 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?	Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Zestaw 6		
32.	Zapytanie dot. formy składania oferty: Czy w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w Polsce i coraz większym ryzykiem związanym z brakiem możliwości dostarczenia dokumentów do postępowań przetargowych w formie papierowej, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę sposobu składania ofert na formę elektroniczną – dokumenty podpisane bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym? W przypadku pozytywnej odpowiedzi na powyższe pytanie prosimy o wskazanie sposobu przekazania dokumentów w formie elektronicznej. Pragniemy zauważyć, że komunikacja elektroniczna jest również zalecana przez Urząd Zamówień Publicznych: "W obecnej sytuacji zagrożenia epidemicznego Urząd Zamówień Publicznych zachęca zamawiających do komunikowania się z wykonawcami za pomocą środków komunikacji elektronicznej również w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej progów unijnych. Urząd Zamówień Publicznych zaleca, aby komunikacją elektroniczną objąć wszelką korespondencję występującą w postępowaniu, w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń, a także dokumentów. Przypominamy jednak, że oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 25a składane w postaci elektronicznej należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Pragniemy również zwrócić Państwa uwagę, że zastosowanie komunikacji elektronicznej możliwe jest nie tylko przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ale także w jego trakcie. Zamawiający bowiem uprawniony jest na gruncie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp w uzasadnionych przypadkach - do których niewątpliwie należy obecna sytuacja zagrożenia epidemicznego - przed upływem terminu składania ofert do zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w tym sposobu komunikacji w postępowaniu. Dokonaną zmianę treści specyfikacji zamawiający udostępnia na stronie internetowej, a także dokonuje zmiany ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Zmiana sposobu komunikacji w postępowaniu powoduje, iż zamawiający wydłuża odpowiednio termin składania ofert, zapewniając tym samym wykonawcom dodatkowy czas na dostosowanie się do nowej sytuacji."	Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
33.	Pakiet 1 Poz. 10 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie plastra w rozmiarze 5x7,2cm?	Tak. Zamawiający dopuszcza.
34.	Pakiet 1 Poz. 32 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie gąbki żelowej w rozmiarze 5x8x1 cm?	Tak. Zamawiający dopuszcza.
35.	Pakiet 1, poz. 20, 26, 27, 32, 59 Czy Zamawiający wyłączy ww. pozycje do odrębnego pakietu?	Zamawiający informuje iż dokonuje modyfikacji załącznika nr 1 do SIWZ – formularz asortymentowo-cenowy poprzez wydzielenie z części nr 1 pozycji 20, 26, 27, 32 i utworzenie z nich części nr 4, oraz wydzielenie z części nr 1 pozycji 59 i włączenie jej do części nr 5
36.	Pakiet 2 Poz. 61 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety na stół Mayo o rozmiarze 80x145cm?	Tak. Zamawiający dopuszcza.



Lp.	Pytanie	Odpowiedź
37.	Pakiet 2 Poz. 62 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety operacyjnej samoprzylepnej, dwuwarstwowej w rozmiarze 45cm x 75cm, z otworem w centralnej części serwety, otwór przylepny w rozmiarze 8cm?	Tak. Zamawiający dopuszcza.
38.	Pakiet 2 Poz. 64 Czy można zaoferować zestaw serwet uniwersalnych o składzie: serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 200cm, serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm, 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm, taśma samoprzylepna o wymiarach 9 cm x 50 cm, wzmocniona osłona na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm, serweta wzmocniona na stół instrumentalny o wymiarach 150 cm x 190 cm.	Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ.
39.	Pakiet 2 Poz. 65 Czy Zamawiający dopuści zestaw uniwersalny wykonany z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 62g/m ² z dodatkowymi latami chłonnymi (3 warstwa) o gramaturze 63g/m ² w strefie krytycznej o następującym składzie: KOMPRES WŁÓKNINOWY 40G 4W 10X20CM POKROWIEC NA STOLIK MAYO 145X80CM NIEBIESKI SERWETA NA STÓŁ INSTRUMENTALNY 190X150CM SERWETA 150X240CM WARSTWA CHŁ 37,5X70CM PRZYLEPNA 5X60C SERWETA 170X200CM WARSTWA CHŁ 37,5X70CM PRZYLEPNA 5X60C SERWETA 75X90CM WARSTWA CHŁ 37,5X70CM PRZYLEPNA 5X90CM TAŚMA MEDYCZNA BP 9X50CM PRZYLEPNA 	Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ.
40.	Pakiet 2 Poz. 65 Czy można zaoferować zestaw serwet uniwersalnych wzmocniony o składzie: serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm, serweta samoprzylepna o wymiarach 170cm x 180cm, 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm, 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 40 cm x 20 cm, taśma samoprzylepna o wymiarach 9 cm x 50 cm, wzmocniona osłona na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm, serweta wzmocniona na stół instrumentalny o wymiarach 150 cm x 190 cm. Obłożenie wykonane z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej na całej powierzchni serwety o gramaturze min. 73 g/m ² ?	Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ.
41.	Pakiet 2 Poz. 66 Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie jałowej serwety operacyjnej pakowanej pojedynczo z przeliczeniem zamawianych ilości?	Tak. Zamawiający dopuszcza. Zamawiający informuje iż wykonawca w formularzu asortymentowo-cenowym w kolumnach cena jednostkowa netto i brutto musi podać cenę za „hipotetyczne” jedno opakowanie zawierające 2 sztuki i dokonać dalszych wyliczeń jak za opakowanie 2 sztuki, natomiast w kolumnie „Nazwa handlowa produktu/nr katalogowy/nazwa producenta,” podać cenę za „faktyczne” oferowane opakowanie zawierające 1 sztukę wraz z podaniem ilości oferowanych opakowań.
42.	Pakiet 2 Poz. 68 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby zaoferować sterylny zestaw z serwetą operacyjną dwuwarstwową w rozmiarze 50cm x 60 cm? Reszta wymagań zgodnie z SIWZ.	Tak. Zamawiający dopuszcza.
43.	Pakiet 2 poz. 69 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby zaoferować sterylny zestaw z serwetą operacyjną dwuwarstwową w rozmiarze 50cm x 60 cm? Reszta wymagań zgodnie z SIWZ.	Tak. Zamawiający dopuszcza.
44.	Pakiet 2 poz. 70 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby zaoferować serwetę dwuwarstwową o rozmiarze 45x75cm?	Tak. Zamawiający dopuszcza.



Lp.	Pytanie	Odpowiedź
45.	Pakiet 2 poz. 73 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby zaoferować jałowy pokrowiec na kończynę w rozmiarze 75x120cm?	Tak. Zamawiający dopuszcza.
46.	Pakiet 3 poz. 74 Czy można zaoferować włókninowy plaster do mocowania kaniul z wyjściem na port o rozmiarze 5,8x8cm?	Tak. Zamawiający dopuszcza.
47.	Pakiet 3, poz. 75 Czy Zamawiający wyłączy ww. pozycję do odrębnego pakietu?	Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
48.	Pakiet 3 poz. 76 Czy można zaoferować sterylny pokrowiec na przewody o rozmiarze 15x250 cm?	Tak. Zamawiający dopuszcza.
49.	Pakiet 3 poz. 77 Czy można zaoferować sterylną osłonę na ramię C typu czapka z gumką 71x91cm ?	Tak. Zamawiający dopuszcza.
50.	Zapytania dot. umowy: 1. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 8 ust. 1 pkt a) wzoru umowy słowo „opóźnienia” zostało zastąpione słowem „zwłoki”? Uzasadnione jest aby wykonawca ponosił odpowiedzialność tylko za zwłokę (czyli opóźnienie zawinione przez wykonawcę), nie zaś za wszelkie opóźnienia, czyli także niezawinione przez wykonawcę. Nie ma uzasadnienia rozszerzanie odpowiedzialności wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu.	Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Zestaw 7		
51.	Część 1, poz. 10 Czy Zamawiający dopuści plaster o wymiarach 6cm x 7cm, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?	Tak. Zamawiający dopuszcza.
52.	Część 1, poz. 11 Czy Zamawiający dopuści plaster pakowany a'12 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?	Zamawiający informuje iż wykonawca w formularzu asortymentowo-cenowym w kolumnach cena jednostkowa netto i brutto musi podać cenę za „hipotetyczne” jedno opakowanie zawierające 1 sztukę i dokonać dalszych wyliczeń jak za opakowanie 1 sztuki. Ponadto Zamawiający informuje iż przedmiotem umowy będzie dostawa łącznie 2000 sztuk i za taką ilość Zamawiający maksymalnie zapłaci. Wykonawca w kolumnie „Nazwa handlowa produktu/nr katalogowy/nazwa producenta,” podać cenę za „faktyczne” oferowane opakowanie zawierające 12 sztuk.
53.	Część 1, poz. 12 Czy Zamawiający dopuści plaster pakowany a'6 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?	Tak. Zamawiający dopuszcza. Zamawiający informuje iż wykonawca w formularzu asortymentowo-cenowym w kolumnach cena jednostkowa netto i brutto musi podać cenę za „hipotetyczne” jedno opakowanie zawierające 1 sztukę i dokonać dalszych wyliczeń jak za opakowanie 1 sztuki, natomiast w kolumnie „Nazwa handlowa produktu/nr katalogowy/nazwa producenta,” podać cenę za „faktyczne” oferowane opakowanie zawierające 6 sztuk wraz z podaniem ilości oferowanych opakowań.
54.	Część 1, poz. 20-22 Czy Zamawiający dopuści plaster pakowany a'500szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?	Tak. Zamawiający dopuszcza. Zamawiający informuje iż wykonawca w formularzu asortymentowo-cenowym w kolumnach cena jednostkowa netto i brutto musi podać cenę za „hipotetyczne” jedno opakowanie zawierające 100 sztuk i dokonać dalszych wyliczeń jak za opakowanie 100 sztuk, natomiast w kolumnie „Nazwa handlowa produktu/nr katalogowy/nazwa producenta,” podać cenę za „faktyczne” oferowane opakowanie zawierające 500 sztuk wraz z podaniem ilości oferowanych opakowań.
55.	Część 1, poz. 33 Czy Zamawiający dopuści watę opatrunkową bawełniano-wiskozową?	Tak. Zamawiający dopuszcza.
56.	Część 1, poz. 38 Czy Zamawiający dopuści kompresy pakowane a'20szt z przeliczeniem podanych ilości?	Tak. Zamawiający dopuszcza. Zamawiający informuje iż wykonawca w formularzu asortymentowo-cenowym w kolumnach cena jednostkowa netto i brutto musi podać cenę za „hipotetyczne” jedno opakowanie zawierające 40 sztuk i dokonać dalszych wyliczeń jak za opakowanie 40 sztuk, natomiast w kolumnie „Nazwa handlowa produktu/nr katalogowy/nazwa producenta,”



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Katowicach
im. Sierżanta Grzegorza Załogi

Lp.	Pytanie	Odpowiedź
		podać cenę za „faktyczne” oferowane opakowanie zawierające 20 sztuk wraz z podaniem ilości oferowanych opakowań.
57.	Część 1, poz. 49, 50 Czy Zamawiający dopuści kompresy pakowane a'10szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?	Tak. Zamawiający dopuszcza. W przypadku pozycji 49 Zamawiający informuje iż wykonawca w formularzu asortymentowo-cenowym w kolumnach cena jednostkowa netto i brutto musi podać cenę za „hipotetyczne” jedno opakowanie zawierające 20 sztuk i dokonać dalszych wyliczeń jak za opakowanie 20 sztuk, natomiast w kolumnie „Nazwa handlowa produktu/nr katalogowy/nazwa producenta,” podać cenę za „faktyczne” oferowane opakowanie zawierające 10 sztuk wraz z podaniem ilości oferowanych opakowań. W przypadku pozycji 50 Zamawiający informuje iż wykonawca w formularzu asortymentowo-cenowym w kolumnach cena jednostkowa netto i brutto musi podać cenę za „hipotetyczne” jedno opakowanie zawierające 40 sztuk i dokonać dalszych wyliczeń jak za opakowanie 40 sztuk, natomiast w kolumnie „Nazwa handlowa produktu/nr katalogowy/nazwa producenta,” podać cenę za „faktyczne” oferowane opakowanie zawierające 10 sztuk wraz z podaniem ilości oferowanych opakowań
58.	Część 1, poz. 54 Czy Zamawiający dopuści podkład podgipsowy pakowany a'12szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?	Zamawiający informuje iż wykonawca w formularzu asortymentowo-cenowym w kolumnach cena jednostkowa netto i brutto musi podać cenę za „hipotetyczne” jedno opakowanie zawierające 1 sztukę i dokonać dalszych wyliczeń jak za opakowanie 1 sztuki. Ponadto Zamawiający informuje iż przedmiotem umowy będzie dostawa łącznie 30 sztuk i za taką ilość Zamawiający maksymalnie zapłaci. Wykonawca w kolumnie „Nazwa handlowa produktu/nr katalogowy/nazwa producenta,” podać cenę za „faktyczne” oferowane opakowanie zawierające 12 sztuk.
59.	Część 1, poz. 58, 59 Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie pozycji nr 58 i 59 do osobnego zadania? Państwa zgoda zwiększy konkurencyjność postępowania umożliwiając złożenie ofert większej liczbie wykonawców co pozwoli Państwu na lepszy wybór oferty najkorzystniejszej.	Zamawiający informuje iż dokonuje modyfikacji załącznika nr 1 do SIWZ – formularz asortymentowo-cenowy poprzez wydzielenie z części nr 1 pozycji o których mowa w zapytaniu i utworzenie z nich części nr 5
60.	Część 3, poz. 77 Czy Zamawiający dopuści osłonę typu "beret" na urządzenie z przezroczystej folii polietylenowej, o gramaturze 35 g/m, z gumką ściągającą umożliwiającą stabilizację osłony na urządzeniu o średnicy na płasko 50cm, gumka rozciągająca się do 85cm?	Nie. Zamawiający nie dopuszcza.
61.	Część 3, poz. 77 Czy Zamawiający dopuści osłonę typu "beret" na urządzenie z przezroczystej folii polietylenowej, o gramaturze 35 g/m, z gumką ściągającą umożliwiającą stabilizację osłony na urządzeniu o średnicy na płasko 80cm, gumka rozciągająca się do 140cm?	Tak. Zamawiający dopuszcza.
Zestaw 8		
62.	Część 2, poz.66 Czy Zamawiający dopuści serwetę pakowana pojedynczo?	Tak. Zamawiający dopuszcza. Zamawiający informuje iż wykonawca w formularzu asortymentowo-cenowym w kolumnach cena jednostkowa netto i brutto musi podać cenę za „hipotetyczne” jedno opakowanie zawierające 2 sztuki i dokonać dalszych wyliczeń jak za opakowanie 2 sztuki, natomiast w kolumnie „Nazwa handlowa produktu/nr katalogowy/nazwa producenta,” podać cenę za „faktyczne” oferowane opakowanie zawierające 1 sztukę wraz z podaniem ilości oferowanych opakowań.

W załączeniu do niniejszego pisma zmodyfikowany wzór formularza ofertowego oraz zmodyfikowany formularz asortymentowo-cenowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ.

Zamawiający informuje iż termin składania ofert ulega zmianie na następujący:

Termin składania ofert i wadium: 11.05.2020 godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 11.05.2020 godz. 10:30

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Katowicach
im. sierżanta Grzegorza Załogi
dr n. med. Piotr Grażda